Ludwig Herms

Privat

Bundhorster Staudenkulturen

Ascheberg-Holstein

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Euphorbia polyhroma; im Vordergrund: **Veronica repens.**

In unsere sorgfältig gewählte Liste der schönsten winterharten Blütenstauden haben wir noch die folgenden Sorten aufgenommen. Wir sind bemüht, aus der Mannigfaltigkeit gerade der Alpinen die begehrenswertesten Sorten heranzuziehen.

Gerne stehen wir mit Ratschlägen und Bepflanzungs-Entwürfen zu Diensten. Hierfür erbitten wir Angaben über die Lage des Beetes im Garten (Himmelsrichtung), über die Lichtverhältnisse und die Bodenart. Unter Berücksichtigung der gewünschten Blütezeit stellen wir in Planzeichnungen gut wirkende Pflanzungen auf. Nach diesen Plänen ist es auch Laien möglich ohne Kenntnis die Pflanzung auszuführen.

Neu aufgenommene Schmuck- u. Schnittstauden

	1 St. ℳ
Aconitum Napellus, tiefblauer Eisenhut, Juli-August	—,50
„ **Wilsoni,** trägt auf straffem Stiel eine lichtblaue Blütenpyramide, 120 cm, September-Oktober	—,80
Anemone japonica Wirbelwind, reinweiss, doppelter Blütenblätterrand	—,70

1 St. ℳ

Delphinium Zuster Lugten, schön gebaute Rispe, gefüllte Blüten in dunkelvioletter Farbe . . . . . —,70

Galega bicolor Hartlandi, entwickelt sich auf leichtem Boden zu einem 100 cm hohen Busch, überdeckt mit unzähligen blau-weissen Schmetterlingsblüten. Wirkungsvoll auch für grössere Felsengärten . . . . . —,70

„ **Duchesse of Bedford,** ähnlich der vorigen, aber gedrungener . . . . —,70

Helleborus hybr., Christrose, purpurrote grosse Blüte . . . . . —,60

Herbstastern Novi Belgii Peggi Ballard, lavendelblau, 80 cm . . . . . —,50

„ **Novi Belgii Nancy Ballard,** rosa-violett, 100 cm . . . . . —,50
Beide Sorten gehören zu den schönsten Herbstblühern und bilden mächtige Blütensträusse mit grossen halbgefüllten Blüten.

„ **Novae-Angliae Finale,** späteste der Herbstastern, mit zahllosen violetten Blüten . . . . . —,50
Herbstastern sind in 70—80 cm Abstand zu pflanzen.

Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupine, blaue Farbentöne . . . . . —,50

Iris germanica, Schwertlilien.

„ **Mrs. H. Darwin,** weiss, Hängeblätter leicht lila geadert . . . . —,50

„ **Iriskönig,** Domblätter zitronengelb, Hängeblätter samtbraun mit goldenem Rand . . . . . —,70

„ **odoratissima,** Domblätter heller, Hängeblätter dunkelviolett, stark duftend . . . . . —,50

Güldenstädtiana } edle Arten für feuchten Standort . . . . . —,50
ochroleuca gigantea } —,70

graminea, Blüten klein, hellviolett, stark duftend, 30 cm . . . . . —,40

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte Pfingstrose.

„ **chinensis Albâtre,** weiss 1,20

„ **Mad. Charles Levêque,** zartrosa . . . . . 2,—

„ **Triomphe de l'exposition de Lille,** silbrigrosa . . . . . 2,—

„ **Felix Crousse,** dunkelrot . . . . . 1,—
Pfingstrosen sollen jahrelang unberührt bleiben, um sich entwickeln zu können. Sonne, guter, nahrhafter Boden.

Papaver orientale, Riesenmohn.

„ **orientale Württembergia,** tiefdunkelkarminrot . . . . . —,60

„ „ **Wunderkind, Neuheit,** lachsrosa 1,20

Ranunculus acer fl. pl., Goldknöpfchen. Ein uraltes Pflänzchen unserer Bauerngärten . . . . . —,50

Solidago Shortii, Königsgoldrute. Straffe Stiele tragen breite goldgelbe Rispen, 180 cm . . . . . —,50

„ **virgaurea nana,** niedrige, schöne, goldgelbe Rute, 40 cm . . . . . —,50

Trollius, Goldranunkel. Sämlinge mit grossen, gut geballten, klargelben Blüten, Mai . . . . . —,50
Frischer Boden, Torfmullzusatz, Sonne und lichter Schatten.

Viola odorata Riese von Botnang. Grosse langgestielte tiefdunkle Blüte . —,40



Iberus Schneeflocke. — Papaper alpinum.

Stauden
für Steingärten und Trockenmauern

1 St. ℳ

Acaena microphylla, bräunliche Belaubung, kriechende wurzelschlagende Triebe, dunkle stachelige Samenköpfchen. Für Felsenbekleidung. Sonne, lichter Schatten . . . . . —,30

Acantholimon glumaceum, niedrige, starrblättrige Polsterpflanze, zart rosa Blüten. Sonne, humusarmer, durchlässiger Boden 1,20

Ajuga reptans atropurpurea, Günsel . . . . . —,40

Anemone pratensis, Küchenschelle, nickende, fein behaarte violette Blüten. Sonnig, sandiger Standort . . . . . —,50

Antennaria tomentosa, Katzenpfötchen, Blütenköpfchen weiss und rosa, weiss-silbrige Rasen bildend . . . . . —,30

Anthemis cinerea, Kamille, feingefiedertes aschgraues Polster, Blüten gross, weiss. Sonnig, trocken, Mai-Juni . . . . . —,50

Aubrietia, Blaukissen, **Fireking,** karminrosa . . . . . —,50

„ **rosea splendens,** rosa . . . . . —,50

„ **graeca,** dichte Polster, zierliche lilafarbene Blüten . . . . . —,40

Alsine laricifolia, frischgrüne, flache Polster, Felsen überziehend. Sonnige, trockene Lage . . . . . —,50

1 St. ℳ

Arabis albida fl. pl., gefüllt blühende Gänsekresse, ausgezeichnet für Trockenmauern. Apirl-Mai . . . . . —,40

„ **procurrens,** bildet dichte Rasen, mit grossen, weissen Blüten. April-Mai . . . . . —,50

Arenaria rotundifolia, leicht gedeihendes immergrünes Pflänzchen, für frische, lichtschattige Lage . . . . . —,50

Aster Yunnanensis, neue Einführung aus China, feinstrahlige lilablaue Blüten, mit grüngelber Scheibe. 35 cm. Juni . . . . . —,50

Astragalus alpinus, Alpen-Traganth, blau-weisse Schmetterlingsblüten. Trockene, sonnige Lage. Juli-August . . . . . —,50

Campanula barbata, gehört mit ihren blauen, leicht behaarten Blüten zu den freundlichsten Erscheinungen. Sonnige, humose, frische, steinige Lage . . . . . —,40

Codonopsis clematidea, ein niederliegend, aufstrebendes interessantes Alpenpflänzlein für Felsenritzen, weissblühend . . . . . —,60

Cyclamen hederaefolium, Alpenveilchen, die Blätter zeigen kräftige silberweisse Zeichnung, die Blüten erscheinen im Sept., kurz nach dem Einziehen der Blätter. Liebt schattigen Standort, verlangt leichten, durchlässigen Humus-Boden. Gedeiht leicht, Winterschutz . . . . . —,50

Cotoneaster horizontalis, ein im Felsengärtlein unentbehrliches Felsensträuchlein, das seine roten Beeren bis in den Winter behält . 1,— bis 1,50

Dianthus alpinus, Felsennelke (siehe Bild). Sehr grosse, zartrote Blüte auf 8—10 cm hohem Stiel, warmer Standort, zwischen Felsen, sandig-lehmig, jedoch nicht zu trocken . . . . . —,60

„ **inodorus,** liebliche rosarote Blüten . . . . . —,50

Draba, Hungerblümchen, niedrige, rosettenförmige Pflanze, für sonnige, trockene Felsenlage

aurea; aizoides; Aizoon, gelb; **altaica,** weiss . . . . . je —,50

Erodium Manescavi, Reiherschnabel, leuchtend rosarote Blüten. Mai-Sept. Liebt tiefgründigen, kräftigen Boden . . . . . —,60

Erica carnea, dieses Heidekraut der Alpen blüht mit leuchtenden, rosaroten Blüten so zeitig im Frühjahr, dass es uns, aus Neuschnee hervorlugend, einen unvergesslichen Eindruck schenkt . . . . . —,70

Euphorbia Myrsinites, Wolfsmilch. Eine selten angebotene, niederliegende Felsenpflanze. Die dicklichen, blaugrünen Blätter, im Mai gelbe Blütendolden, sind von seltsamer ornamentaler Wirkung. Liebt sonnigen, felsigen Standort und gedeiht leicht . . . . . —.60

Erinus alpinus, Leberbalsam. Mit ihrem zierlichen Blattwerk und frischroten Blüten ist sie ein Schmuckstück für lichtschattige Felsenspalten, in denen sie vor Feuchtigkeit geschützt ist . . . . . —,40

Genista tinctoria fl. pleno, gefüllt blühender Ginster von niedrigem Wuchs, Juli-August . . . . . 1,—

Gentiana cruciata, Enzian, azurblau, für sonnigen, nicht zu feuchten Standort, 15—30 cm . . . . . —,50

„ **Freyniana** . . . . . —,50

Geranium sanguineum, blutrote grosse Blüten, Höhe 35 cm, Standort nicht zu trocken, sonnig . . . . . —,40

Dianthus alpinus. — Links: **Linum alpinum.**

1 St. ℳ

Globularia trichosantha. Auf schlanken Stielen sitzen die kleinen blauen, kugeligen Blütenköpfe, für sonnige Lage, in kleinen Trupps sehr reizvoll, Mai-Juni . . . . . —,50

Heuchera sanguinea alba, die weisse Form des roten Purpurglöckchens . —,50

Hieracium aurantiacum, Habichtskraut. Die dunkelorangerote Farbe berechtigt immer wieder ihre Anpflanzung . . . . . —,40

Hypericum, Johanniskraut

„ **Moserianum,** halbholziges, 30—40 cm hohes Sträuchlein. In grosser, flacher klar goldgelber Schale liegen in strenger Anordnung die feinen Staubgefässbüschel, Juni-September . . . . . —,70

„ **olympicum,** 15 cm. H. verlangt warme Lage, durchlässigen Boden . . —,70

Leontopodium sibiricum, Edelweiss. Eine üppigere Form unseres Alpen-Edelweiss. In sonniger Lage, auf magerem, sandigem Boden leicht gedeihend. Durch Zusatz von Kalk oder altem Bauschutt wird die silberweisse Färbung erhöht . . . . . —,50

Linum altaicum, Lein (siehe Bild und folgende Sorte) . . . . . —,60

		1 St. ℳ
	Linum hologynum . . . . . Auf schlanken, wedelartigen, feinblättrigen Trieben wiegen sich die duftigsten Blüten. Eine der lieblichsten Erscheinungen. Sonnige, felsige Lage.	—,60
	Oenothera eximia (marginata). In sonniger Felsenlage breitet sich diese Nachtkerze durch unterirdisch kriechende Wurzeln schnell aus. Beansprucht viel Platz. Ihren elfenbeinweissen, 8—9 cm grossen Kelchblüten entströmt ein süsser Duft, und geheimnisvoll leuchten sie in der Dämmerung	—,60
	Papaver alpinum (siehe Bild), der zierlichste Alpenmohn, 10 cm hoch, in weiss, rosa, rot und gelb, sandig-kiesiger Lehmboden, Sonne. Vom Juni bis in den Herbst reich blühend. Topfpflanzen Ende Mai lieferbar .	—,20
	Paronychia capela, Mauerraute, eine zierliche felsenbekleidende flache Polsterpflanze. Sonnig, trocken	—
	Pytheuma orbiculare, Teufelskralle. Für Gesteinsspalten in nicht zu sonniger Lage. Die eigenartigste Blütenform in zartblauer Farbe und die bewegte Gestaltung des Pflänzleins macht sie zu einem ornamentalen Schmuckstück	—,60
	Phlox setacea G. F. Wilson, zartblauer Frühlingsphlox. Der widerstandsfähigste und am besten gedeihende niedrige Phlox, April-Mai (s. Bild)	—,50
	Primula denticulata alba, weisse Form der blauen Prim. dent.	—,60
	cortusoides } Auf schlanken, 25 cm hohen Stielen ein rosaroter **saxatilis** } Blütenkranz	—,50 —,50
	Jede Pflanze bringt 15—20 Blumenstiele hervor und in grösseren Trupps gepflanzt, gleichen sie, vom Winde leicht bewegt, einer Blütenwoge. Schatten, humoser Boden. Zieht im Spätsommer ein.	
	„ **Helenae,** eine Kreuzung der Prim. Juliae u. acaulis, überaus reichblühend in purpurroten Farben	—,70
	„ **oblanceolata**	—,60
	„ **luteola,** schwefelgelbe Dolden, frischer kräftiger Boden	—,60
	„ **Littoniana,** Märchenprimel aus dem Morgenland. In schattiger, nicht heisser Lage, auf kräftigem, frischem Boden gut gedeihend	1,50
	„ **Red Hugh,** Etagen-Primel, blutrote Blüten	—,70
	Saxifraga. Rosetten bildende Arten für Felsenspalten.	
	„ **aizoon purpurea,** nicht zu sonnig!	—,40
	„ **pectinata, notata, Wildeana** . . . . . je	—,40
	Scabiosa lucida, für sonnige trockene Felspartien	—,50
	Scutellaria baicalensis, Helmkraut. Wertvoll für den Liebhaber schöner Farbentöne. Steiniger, kräftiger, frischbleibender Boden, jedoch nicht zu sonnig	—,60
	Sempervivum, Ewigleben. Von erstaunlicher Anspruchslosigkeit. Entwickelt an seitlichen Trieben oder innerhalb der Blattrosette Brutpflanzen.	
	„ **tectorum, triste, tomentosum, mettenianum** . . . . . je	—,40
	Soldanella alpina, Alpenglöckchen, Troddelblume. Eine hochalpine Pflanze mit kleinen, feingeschlitzten violetten Blüten, gedeiht leicht in moorig-sandiger Erde und schattiger Lage	—,50

1 St. ℳ

Statice incana (tatarica), Strandflieder, Schleierkraut. Im getrockneten Zustande für Dauersträusse zu verwenden . . . . . —,60

Silene alpestris, bildet lockere, niedrige Polster, überaus reichblühend. Weiss, Juni . . . . . —,50

„ **Schafta,** Blüten lebhaft rot, August, Sonne . . . . . —,50

„ **acaulis**

Symphiandra pendula, Campanulacee, für sonnige oder halbschattige Lage. Sandig, humos . . . . . —,50

„ **Hoffmanni**

Thlaspi montanum, Täschelkraut. Etwa 7 cm hoch, weissblühend, für sonnige Lage zwischen Gestein . . . . . —,50

Umbilicus chrysanthus, fleischige Rosette, pyramidaler Blütenständer, gelb. Entwickelt sich in sonnigen Felsenritzen leicht und dankbar . . . . . —,60

Veronica amethystina, amethystblau, 40 cm, Mai . . . . . —,50

„ **incana.** Die violetten Blüten leuchten über silberweissen Blättern, 25 cm, Juni . . . . . —,50

„ **caractera,** ein niedriges, halbverholzendes Sträuchlein, 15 cm hoch. Grosse, rosafarbene Blüten leuchten aus zierlichem Blattwerk . . . . —,70

„ **saxatilis,** azurblaue Blüten, rasenartig . . . . . —,50

„ **repens,** moosartig, kriechend, mit winzigen weissen Blüten (siehe Bild) —,40

„ **rupestris,** mit fast enzianblauen Blütenrispen, 15 cm, Juni . . . . . —,50
V. gedeiht am besten auf sandig-humosem Boden in sonniger Lage.

„ **spicata,** lange, blaue Ähren . . . . . —,50

gentianoides 40 **coerulea glauca**

Viola olympica, ein zierliches, weiss-violett blühendes Stiefmütterchen, gleich V. bosniaca auf sandig-humosem, durchlässigem Boden im lichten Schatten gut gedeihend . . . . . —,40

„ **gracilis** 40.

Wulfenia carinthiaca, mit kräftig blauen Blütenähren, leicht gedeihend in schattiger Lage, auch in Gesteinsspalten. Feuchte moorig-lehmige Erde —,50

Weitere Sorten siehe Frühjahrsliste 1925.

Winterharte Freilandfarne (Schatten)

Adiantum pedatum, der zierlichste Freilandfarn 1,50

Onoclea sensibilis, 30 cm hoch, wertvoll für feuchte Lage . . . . . 1,—

Polypodium vulgare, Engelsüss, immergrün . . . . . —,50

Asplenium ruta muraria, kleiner Felsenfarn, für halbsonnige Lage, Gesteinsspalten . . . . . —,80

agrostis rupestris

Carex silvatica

„ **maxima.**

Die Abbildungen
sind eigene Aufnahmen aus meinen Anlagen.
Eine Nachbildung ist nicht gestattet.

Wir empfehlen folgende wertvolle Bücher für Gartenfreunde:

Karl Foerster:

Vom Blütengarten der Zukunft.

Winterharte Blütenstauden u. Sträucher der Neuzeit.

Ernst Graf Silva Tarouca:

Band I: Unsere Freiland-Stauden.

„ II: Unsere Freiland-Laubgehölze.

„ III: Unsere Freiland-Nadelhölzer.

Erich Wocke:

Die Alpenpflanzen in der Gartenkultur der Tiefländer.

Ein wertvoller Leitfaden für Liebhaber der Steinpflanzen.

„Die Gartenschönheit“, eine Zeitschrift mit Bildern.

Bundhorster-Staudenkulturen

Ludwig Herms, Post Ascheberg i. Holstein

PREISLISTE

der wertvollsten winterharten

Blütenstauden

Frühjahr 1925

Hermann Sönksen's Buchdruckerei, Plön i. Holstein

Bundhorst liegt in Ost-Holstein in landschaftlich schönster Gegend. Es ist in einer Wegstunde von 4 Bahnhöfen zu erreichen: Ascheberg — Perdoel — Wahlstorf — Nettelau. Für Auto führt, bis zur Fertigstellung der Landstraße Ascheberg—Bundhorst im Sommer 1925, die beste Verbindung über Nettelau—Depenau. Bei anhaltend gutem Wetter ist auch die Verbindung über Perdoel zu benutzen.

Die Freude an unseren Gärten wird wieder lebendig und mit ihr der Wille, auch das kleinste Gärtlein zu einer Zierde und einem Begriff lebender Schönheit werden zu lassen.

Die winterharten Blütenstauden mit ihrer Farbenpracht spielen hierbei eine wichtige Rolle. Aus ihren Wurzelstöcken sprießen sie jedes Jahr aufs neue, durch ihre Wiederkehr werden sie uns lieb und vertraut. Mit ihrer Anmut erheitern Sie uns. Die Pflege, welche sie von uns fordern, erweitert unsern Blick für die Schönheit der Landschaft. Aus ihr spricht die Natur in ihrer ungezwungendsten Form zu uns. Die Einfachheit und Größe der Wildnis ist gesammelt in ihrer Blütenpracht und gesteigert durch die Auswahl ihrer Züchtung.

Der Reichtum der Blütenstauden, welche aus nahen und fernsten Ländern, aus ihren hohen Kulturen und ihren wilden Gegenden zu uns kommen, ist ein großer geworden. In ihrer Mannigfaltigkeit bieten sie uns den schönsten Schmuck für das sonnige Plätzchen, für den schattigen Winkel und für den Teichrand.

Selbst die bis jetzt von Gras überwucherten Steinmauern vermögen sie in ein Blütenmeer zu verwandeln. Sie schenken uns die farbenfreudigsten Sträuche, womit wir die Zimmer schmücken, Kinder- und Freundesherzen gewinnen.

Eine Fülle bietet sich für den Vorgarten der Stadt, für das Land des Siedlers und des Kleinpächters, für alle Gärten, die ein wertvolles Erbe werden sollen.

In folgendem geben wir den Anfängern einige Ratschläge, um sie vor Enttäuschungen durch falsche Behandlung der Stauden zu bewahren.

Die Pflanzung kann bei den meisten Stauden sowohl im Frühjahr wie im Herbst vorgenommen werden. Frühlingsblüher sind naturgemäß im Herbst zu pflanzen, wenn uns im Frühjahr ihre Blütenpracht erfreuen soll. Im Sandboden sind leichte Fröste bald nach der Herbstpflanzung wenig von Belang. Doch schütze man im schweren Boden die Pflanzen vor zu großer Feuchtigkeit, und gebe bei Eintritt von Frost eine leichte Laub- oder Reisigdecke. Von Wichtigkeit ist, daß, zumal bei Herbstpflanzung, alle frischgepflanzten Stauden durch Deckung geschützt werden. Sind die im Frühjahr gesetzten Stauden gut angewachsen, so bedürfen sie bis auf einige wenige im kommenden Winter keines Schutzes.

Der Boden ist vor der Pflanzung mit Dung aufzufrischen. Äußerste Mühe und Vorsicht muß beim Pflanzen walten. Ein zu starkes Gießen im Herbst kann leicht schaden. Im Frühjahr dagegen darf man die Blumen nicht dursten lassen. Auch hüte man sich vor zu tiefem Pflanzen besonders in schwerem Boden. Die Wurzeln der versandten Pflanzen sollen mit einem scharfen Messer um ein geringes gekürzt werden, um ihnen durch die frische Schnittfläche das Anwachsen zu erleichtern. Geknickte Wurzeln entfernt man ebenfalls über der Knickung durch einen scharfen Schnitt. Wichtig ist, daß die beim Versand zusammengepreßten Wurzelballen beim Einpflanzen wieder in ihre natürliche Lage gebracht werden.

Beim Eintreffen der Sendung ist dieselbe sofort auszupacken. Kann eine Pflanzung nicht sogleich geschehen (sei es daß Frost herrscht oder andere Arbeit vorliegt), so wird den Wurzelballen die sie umgebende feuchte Hülle belassen. Man stellt die Pflanzen aufrecht in einen kühlen, windgeschützten Raum. Geschlossene Hüllen sind über dem Krautstock zu öffnen, damit die Luft Zutritt erhält. Kommen in einem sehr heißen Frühling die Pflanzen matt an, so tut man gut sie schon im Keller leicht zu überbrausen. Die Üppigkeit und eigentliche Pracht der Stauden entfaltet sich erst im zweiten und dritten Jahr der Pflanzung, und die Hoffnungen und Erwartungen der Besitzer können unmöglich gleich im ersten Jahre erfüllt werden.

Unsere diesjährige Liste erscheint in einfachster Weise ohne Bilderschmuck. Wir hoffen im kommenden Herbst unsere Freunde mit einer Reihe guter Wiedergaben zu überraschen.

Wir bieten eine Auslese der besten Stauden an, und hoffen gerade hierdurch dem Anfänger, sowie dem Kenner, dienen zu können. Kleine Angaben über Standort und Eigenschaften der Pflanzen erleichtern die Auswahl.

Auftraggebern stehen wir gerne mit Bepflanzungsvorschriften und Plänen zur Verfügung

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren die bisherigen Preise ihre Gültigkeit.

Die Preise verstehen sich netto in Goldmark ab Bahn und Poststation Ascheberg. Der Versand erfolgt unter Nachnahme. Mir bekannten Auftraggebern gewähre ich einen Monat Ziel. Darüber hinaus erfolgt die Einziehung des Betrages mit den entstandenen Unkosten durch Nachnahme.

Ort der Lieferung und Zahlung ist Ascheberg. Gerichtsstand Plön. **Zahlungen** erbitte direkt durch Postanweisung oder an mein Postscheckkonto Hamburg 343 19.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet aber nicht zurückgenommen.

Etwaige **Beschwerden** können nur sofort nach Empfang berücksichtigt werden.

Der Zehnerpreis tritt bei 10 Stück **einer Sorte,** der Hundertpreis bei 50 Stück **einer Sorte** ein.

Beim persönlichen Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.

Der Empfang jedes einlaufenden Auftrages wird sofort bestätigt.

Die Erledigung der Aufträge geschieht in der Reihenfolge des Einganges so schnell wie möglich.

Der **Versand** wird bei günstiger Witterung im März, April, Mai und im September, Oktober ausgeführt.

Bei etwaigem Fehlen einzelner Sorten wird gleichwertiger **Ersatz** gegeben, wenn dieser nicht ausdrücklich im Auftrage verbeten ist.

Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet.

Unbedingt erforderlich ist genaue und deutliche Angabe von Name, Wohnort, Post- und Bahnstation.

Schmuck- und Schnittstauden und Pflanzen für das Steingärtlein.

Zeichen: ○ Sonne.
○○ Sonne und Trockenheit.
•• Schatten.
\+ auch gute Schnittstaude.

	Mk.
Achillea – Edelgarbe ○○+	
200 „ **Eupatoria Parkers Var.,** leuchtend goldgelbe Dolden. 70 cm. Juli, August. Wirkungsvoll auch als Einzelstaude	–,70 60

Achillea millefolium Kelway, tiefrote Garbe, 50 cm, Juni bis August —,40

„ **ptarmica fl. pl. — Die Perle,** rein weiß, üppigstes Wachstum, 60 cm hoch, Juni—September —,40

Aconitum Eisenhut, ○ als Einzelpflanze prächtig

„ **Napellus, bicolor,** blauweis, 140 cm, Juli, August. Entwickelt sich nach zwei Jahren zu sehr wirkungsvollen Stauden —,50

„ **Napellus Spark's Var.,** tief dunkelblau, 150 cm, Juli, August —,50

Actaea, Synonym „Cimicifuga", Christophskraut „Silberkerze", •• leichten Winterschutz.

„ **racemosa,** reinweiße, zierliche Blütenähren, Juli bis September. Eigenartig schöne Schmuck- und Schnittstaude, nicht in trocknen Boden zu pflanzen —,60

Alyssum Steinkraut, ○○ für Steingärtchen wertvoll.

„ **Saxatile fl. pl.,** 20 cm, goldgelb, gefüllt, April bis Mai ,60

„ **Saxatile citrinum,** schwefelgelb, 20 cm, April, Mai, Juni —,60

„ **Saxatile,** schöne hellgelbe Blütenfülle, bis 30 cm. Vierzehn Tage früher als obiges. Üppich wachsend —,50

„ **Moellendorffianum,** kriechend gelb, 10 cm, Mai —,50

Anchusa — Ochsenauge

„ **italica dropmore,** ○ tief himmelblau, 80—100 cm, ununterbrochen blühend von Juni bis Ende Juli —,60

„ **myosotidiflora — Kaukasusvergißmeinnicht,** ○•• leuchtend himmelblau, 50 cm, April, Mai, liebt Sandboden —,70

Anemone Anemone

„ **japonica — Jap. Herbstanemone** ○••, 60 - 100 cm Im Winter handhoher Laubschutz, liebt guten Gartenboden

„ **japonica Königin Chrlotte,** zartes, wunderbar modelliertes Rosa, August bis Oktober —,70

„ **japonica — Honorine Jobert,** wunderbares Weiß, 1 m hoch, August—Oktober —,70

„ **nemorosa — Heimische Waldanemone** •• weiß und rosa, 15 cm, März, April. Kleine Rhizome 10 Stück ,40

„ **sylvestris — Hohe Waldanemone** mit großen weißen Blüten ••, 140 cm, Mai, Juni, liebt Kalkboden —,50

Androsace — Manschild, ○ fürs Steingärtchen, 15 cm

„ **Laggeri,** hellrot, Mai, Juni ,60

Aquilegia — Ackelei, ○•• bevorzugt leichten, frischen Boden. Schmuck- und Schnittstaude. Mai, Juni, Juli

„ **— vulgaris hybriden,** blau, weiß, rosa, hellblau, 60—80 cm —,40

Aquilegia haylodgensis hybriden, langgespornte Ackelei in allerschönsten zarten Farben: weiß, hellviolett, rosa, blau, 60–80 cm, Juni, Juli —,50

Arabis — Alpenkresse ○○••

„ **alpina grandiflora,** weiß, 25 cm, April—Mai, unverwüstlich, stark wachsend, für das Steingärtlein. Vorzüglich für Einfassung —,40

Armeria Laucheana — Grasnelke ○○ entzückend rosenrot polsterbildend, Mai—August blühend, 15 cm. Vorzüglich für Einfassungen und Schnittblume für kleinste Sträuße —,40

Stauden-Astern. Die Astern sind vielgestaltige und wertvolle Stauden und dürfen in keinem Garten fehlen.

alpinus albus, ○○ weiß, 15 cm, Mai, Juni. Frühlingsblüher im Steingarten, wertvoll auch als Einfassung —,50

alpinus — Dunkle Schöne, ○○ dunkelblau, 15—20 cm, Mai, Juni. Verwendung wie bei voriger —,50

subcoeruleus floribundus, ○○ lavendelblau, 39–35 cm, Juni. Schön für Steingarten, Schnitt und Schmuck —,50

Erigeron, blühende Astern

„ **Asa Gray,** Isabellfarbe, 30—35 cm, Juni —,60

„ **mesagrande,** zierlich dunkelblaue Strahlenblüte, 40 cm, Juni–August —,50

„ **Quäkeress,** herrlichster Blütenreichtum, matt, rosalila, 60 cm, Juli und Herbst —,50

„ **speziosus semiplenum,** lavendelblau, halbgefüllt, 50 cm, Juli, August —,60

Stauden amellus — Rudolf Goethe, ○ dunkel lavendelblaue, 7 cm, große Blüten auf straffen Stielen, 60 cm, August, September 1,—

Herbstastern.

Stauden-Novi Belgii ○

„ **— Blütenwolke,** hellblau, 60—70 cm, September —,60

„ **Heiderose,** reinrosafarben, 80–100 cm, September, Oktober —,60

„ **— Dickson,** späte, gedrungene blaue Blütenbüsche, 100 cm, Oktober —,60

„ **Marshall,** leuchtend stahlblau, 129 cm hoch, September, Oktober, ähnlich wie die Novi Belgii-Arten —,60

Aster Boltonia latisquama oder **Diplostephium amygdalinum,** der Herbstaster ähnlich trägt diese Staude ein Blüten-

dach von hunderten kleinen, zarten, den Gänseblümchen ähnlichen Blüten und erreicht eine Höhe von über 150 cm. Blütezeit Oktober. —,50

Aster Novae Angliae

„ „ **Lill Fardell**, die stolzeste der großblumigen „roten", 150 cm, September, Oktober —,50

„ „ **W. Bowmann**, Gegenstück zu Lill Fardell, violettblau —,50

„ „ **tardiflorus coeruleus**, wertvolle, spätblühende Schnittblumensorte, dunkelblau, 160 cm, Oktober, November —,50

„ „ **tardiflorus ruber**, dieselbe in rot —,50

Aster punicus pulcher, lilaweiße große Blüten, straff gebaut, 200 cm, September, Oktober —,50

cordifolius „Ideal" bildet mit ihren vielen, kleinen, blauen Blüten einen zarten Schleier, 80 cm, September, Oktober —,60

ericoides superbus — Herbstmyrthe, übersät mit zierlichen, weißen Blüten, auffallend schön, 70 cm, Sept. —,60

multiflorus. Etwas großblumiger als Herbstmyrthe, wertvoll als Spätblüher. —,50

Astilbe Spierstaude. ○•• Die neuen Züchtungen der Astilben gehören zu den schönsten Stauden. In gutem, frischbleibendem Boden gedeihen sie vorzüglich. Sie sind als Einzelpflanzen, für Gruppen und für Schnitt gleich wertvoll

„ **Arendsi Krimhilde**, lachsrosa, 100 cm, August —,80

„ „ **Deutschland**, weiß, Juli 1,—

„ „ **Walküre**, hellrosa, 50—100 cm, August —,80

„ „ **Venus**, purpurrosa, Juli —,80

„ „ **Lachskönigin**, lachsrosa, 80 cm, Juli, August —,80

„ „ **Bergkristall**, schneeweiß, Juli, August 1,—

„ **Davidi.** Aus China eingeführt, purpurrosa, 170 cm, Juli, August —,80

„ **japonica Gladstone**, reinweiß —,80

Aubrietia — Blaukissen. ○○ Im Steingärtchen das leuchtendste Blütenpolster, gedeiht dieses Pflänzchen in der stärksten Sonne und in Trockenheit. Die Blütezeit beginnt im April und dauert bis Ende Mai

„ **hybr. Dr. Mules**, dunkelviolett, großblumig —,60

„ „ **Moerheimi**, zartrosa —,50

„ „ **tauricola**, niedrigste, kleinblumig, dunkelblau —,40

Schöne von Bundhorst, 5—10 cm, leuchtend blau, großblumig, früher blühend als alle anderen, starkwüchsig, März—April —,60

Calla palustris, Sumpf-Calla, Schlangenwurz., blüht weiß, 15—30 cm, Mai, Juni. Im Sumpf oder an Teichrändern. Trägt seltsame rote Fruchtstände im Herbst —,50

Campanula — Glockenblume. Die Glockenblumen sind hervorragende Schmuck- und Schnittstaudeu. Die niedrig. Arten dürfen in keinem Steingärtchen fehlen

Campanula carpathica, ○○ blau, 20—30 cm, Juli, August. Bei größter Anspruchslosigkeit dankbarster Blüher, —,40

„ **glomerata superba,** ○ **Straußglockenblume** ○ dunkelblau, 60 – 70 cm, Juni, Juli —,50

„ **glomerata dahurica,** ○ violettblau, Mai, Juni, 40—50 cm —,50

„ **collina,** tiefdunkelblau, 15 cm, Juli —,50

„ **persicifolia grandifl.,** ○ weiß und blau, 90 cm, Jul. Ist die bekannte Waldglockenblume und eine der schönsten Schnittblumen —,50

„ **pusilla alba,** weiß, ○ 10 cm, sind anspruchslos und überziehen in kurzer Zeit die Felsen mit einem Teppich zierlichster Blüten —,50

„ **pusilla,** blau, ○ —,50

„ **Wilsoni,** ○ dunkelviolette, große Glocken, 15 cm, Juli —,60

„ **Portenschlagiana,** ○ zierliche, kriechende Art mit klarblauen Blüten, Mai —,60

Chrysanthemum indicum. ○ Winterharte Gartenchrysanthemum. Sie sind als Schnittblumen von äußerster Haltbarkeit und liefern die spätesten Blumensträuße

Blütezeit September.

„ „ **Altgold,** goldbronzefarben, 50 cm

„ „ **Zwergsonne,** leuchtend gelb, entzückender Sport von Altgold

„ „ **Miß Selley,** lilarosa, 40 cm

„ „ **Mary Kießling,** 40 cm, goldbraungelber Sport von Miß Selley. § Vorstehende vier Sorten eignen sich vorzüglich für Gruppenpflanzung

„ „ **Pride of Keston,** bordeauxrot, mittelgroßblumig, 60 cm §

„ „ **Champ d' Or,** 50 cm, goldgelb, mittelgroßblumig, September §

Oktoberblüher.

„ „ **Crimson Diana,** braunrot mit Gold, mittelgroßblumig, 70 cm §

„ „ **Ruby King,** leuchtend bordeaux, mittelgroßblumig, 80 cm

Chrysanthemum indicum **Anastasia**, blaurot, kleinblumig, sehr reichblühend, 50 cm

„ **Rosa Normandie**, rosa, mittelgroßblumig, 80 cm, edel §

„ **Bronze Normandie**, Sport von Normandie § in wunderbaren Farbentönen

„ **Bretagne**, rosa, edel, großblumig, 60—70 cm §

Ende Oktober, Novemberblüher.

„ **Novembersonne**, leuchtend gelb, 90 cm, mittelgroßblumig

„ **weiße Nebelrose**, bestes Weiß, 80 cm, mittelgroßblumig

„ **Mr. Curtis**, violettrosa, großblumig, 80—90 cm, §

„ **Mannheimer Markt**, weiß, mittelgroßblumig, §

„ **Rehauge**, stumpfbraun, 90 cm, kleinblumig

„ **Schnee-Elfe**, weiß, kleinblumig, 80—100 cm, §

Chrysanthemum dürfen nicht feucht stehen. Winterschutz durch Reisig-Deckung. Besonders die mit § bezeichneten Sorten sind zu schützen.

Freilandpflanzen, solange der Vorrat reicht —,80
Junge Pflanzen mit Topfballen —,50

Clematis recta, weiß, in rispigen Trugdolden, bildet kleine Büsche, liebt trocknere Orte und Schatten, Juni Juli —,80

Convallaria majalis Maiglöckchen, ○○••, 10 Stück 1,50

Coreopsis, verticillata — Mädchenauge. Ueber fein gefiedertem Laub sitzen auf zierlichen Stielen zarte, leuchtend gelbe Korbblüten, 50 cm, Juli-September —,70

Delphinium hybridum — Rittersporn, ○•. Für windgeschützte Gärten wertvollste Schmuckstauden

„ **Andenken an August Koenemann.** Reichverzweigte Sorte. Die Einzelblüten zeigen einen Durchmesser von 7 cm, leuchtend lasurblau, 150 cm, Juni, Juli 1,20

„ **Capri**, lichtblau mit gelber Mitte, 140 cm, Juni, Juli 1,—

„ **Arnold Böcklin**, enzianblau, 150 cm. Nach dem Verblühen der Hauptrispe entwickeln sich die Seitenrispen zu fast gleich starker Wirkung 1,—

Delphinium hybridum. Lize van Veen, einfach himmelblau 1,—
Delphinium Hybriden, prächtige Sämlinge —,50
„ **chinense Tom Thumb,** chinesischer Zwergritterspporn, reines starkes Blau, prächtig im Steingärtlein, 40—50 cm, Juli bis September —,40
„ **nudicaule,** spielt in granatroten bis orangegelben Tönen, liebt Moor und Heideerde, 20—30 cm, Juli-August —,50
Dianthus — Nelke, ○+
plumraius, Federnelke. Für Einfassung und Steingarten, in weiß und rosa Tönen —,30
„ „ **Delicata,** großblumig, gefüllt, zartlila, Juni —,50
„ „ **Diamant,** großblumig, gefüllt, weiß, Juni —,50

Wildnelken für den Steingarten.

„ **deltoides brillant,** ○○, niedrige Polster bildend, leuchtend rot, 10—20 cm, Mai-Juni —,40
„ **spiculifolius,** ○○, zierlichste weiße Federnelke, niedrige Polster bildend —,60
„ **superbus nanus,** ○•, zierlich geschlitzte, stark duftende einfache Blüte —,40
Dielytra spectabilis — Thränendes Herz, ○•, als Einzel- wie auch Beetpflanze von großer Schmuckwirkung, Mai-Juni —,80
Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut •, großblütig, in weißen, gelben und roten Farbentönen. Wertvoll als Schattenpflanze, 90—120 cm, Juni-Juli, zweijährig, jedoch selbst aussäend —,50
Doronicum — Gemswurz ○○•
„ **cuacasium,** goldgelb, 40—50 cm, April —,50
„ **columnae,** gelb, 80 cm, April-Mai —,50
„ **plantagineum exelsum,** goldgelb, sehr schöne Haltung, 100 cm, später als vorige —,50
Gemswurz blüht Margueriten ähnlich und eignet sich auch vorzüglich für die frühesten Blumensträuße.
Echinops Ritro — Kugeldistel ○•. Auf hohen, straffen Stielen sitzen die leuchtenden blauen Kugelblüten. Im unerblühten Zustand geschnitten vorzüglich für Dauersträuße. Wertvolle Einzelpflanze, 120 cm, August, September —,60
Epimedium — Sockenblume ••, anspruchslose Schattenpflanze, Steingärtlein
„ **coccineum,** rot blühend, 20—30 cm, April, Mai —,60
Eryngium — Edeldistel ○○
„ **hybr. Violetta,** stahlblau, 50—60 cm. Juni, August, für sonnige trockene Stellen, hervorragend für Dauersträuße —,80
„ **planum hybr.,** kleinblumig in lilablauen Tönen, 90 cm —,50

Euphorbia polychroma — bunte Wolfsmilch ○○•. Reizende Frühlingsstaude mit gelb leuchtenden Blüten, 40 cm, April, Mai, Steingarten —,70

Galanthus nivalis — Schneeglöckchen, 10 Stück —,80

Gentiana acaulis — Enzian ○, leuchtend blau, 15 cm, Mai, nicht zu sonnig, leichte Feuchtigkeit und Lehmzusatz. Steingarten —,70

Geum — Nelkenwurz ○○ **sibiricum.** Diese Nelkenwurz ist in ihrer Zierlichkeit und ihrer orangeroten Farbe eine der ansprechendsten Frühlingspflanzen, 20 cm, April, Mai, Steingarten. —,50

Gypsophila — Schleierkraut ○○

paniculata, einfach weiß, 60 cm, Juli, August —,50

„ „ **fl. pl. — gefülltes Schleierkraut**, 60 cm, Juli, August. Eine der unentbehrlichen Schmuck- und Schnittstauden 1,—

Helianthemum — Sonnenröschen ○○. Ein anmutiges Steingartenpflänzchen, immergrün und fast den ganzen Sommer blühend. In vier Farbensorten, rot, rosa, weiß und gelb. In Ausnahmewintern leichte Fichtenreisigdecke —,50

Helenium — Sonnenbraut ○•. Alle Helenium sind äußerst dankbare Massenblüher, dementsprechend wichtig als Schnittblumen

„ **pumilum magnificum**, weich, goldgelb, 60 cm, Juli, September —,50

„ **straitum Riverton Gem.** Goldlackfarben, 120 cm, August, September —,50

„ **autumnale superbum — Gartensonne**, gelb mit braunem Mittelknopf, 150—200 cm, August, September —,50

Heliopsis scabra imbricata — Sonnenauge, ○○•, leicht gefüllte, goldgelbe Blüten, 80 cm, Juli-Sept., straff gebaut —,70

Helleborus — Christrose •

niger, weiße Schneerose, 30 cm, Dezember-Februar, für Steingärten gut geeignet 1,20

Hemerocallis — Taglilie ○•, guter, nahrhafter Gartenboden, etwas feucht und halbschattige Lage

„ **Apricot,** orange, 50 cm, Mai, Juli —,50

„ **citrina,** zitronengelbe, zierliche, schmale Blüten, 70—80 cm, Juli, August 1,—

„ **fulva**, orangegelb, 70 cm, Juli, August —,50

„ **Kwanso fl. pl.**, orangerot, 100 cm, August —,50

„ **ochroleuca,** mattgelb, 80 cm. Juli, August —,50

„ **Thunbergi,** hellgelb, 75 cm, Juni, Juli —,50

Hepatica — Leberblümchen •

triloba, blau, 10 cm. März, April, liebt lichten Schatten. Am schönsten neben gelben Primeln —,50

Heuchera — Purpurglöckchen ○○•, liebt sandigen Kalkboden.

„ **sanguinea hybr.** Ueber 10 cm hohem immergrünem Blattwerk erheben sich im Mai, Juni, auf feinen, schlanken Stielen die zierlichsten, leuchtend roten Blütenrispen. Entzückend im Steingärtlein. —,60

Iberis — Schneekissen ○○. Immergrün

sempervirens, Schneeflocke, im reinsten Weiß, großblütig, 25 cm, Mai. Als Einfassung wie im Steingärtlein vorzüglich —,50

Iris — Schwertlilien gedeihen in jedem Gartenboden und gehören zu den besten Gartenpflanzen.

„ **pumila hybr. cyanea,** ○○ dunkelblau, 20 cm, April, Mai, Steingarten —,40

„ **interregna,** ○ 50 cm, Mai, Juni

„ „ **Walhalla,** ○ Domblätter lavendelblau, Hängeblätter weinrot —,50

„ „ **Ingeborg,** weiß, zartgolden geadert —,50

„ „ **Halfdan**, einfarbig, hellcremegelb —,50

„ **germanica** ○

„ „ **Caprice,** weinrot, 50 cm —,50

„ „ **Eckesachs,** Dombl. zart lavendelblau, Hängebl. hellpurpurviolett, großblumig 80 cm 1,90

„ „ **Fürstin Lonyay,** Dombl. violett lilafarbig, Hängebl. weinrot, über 100 cm 1,90

„ „ **Loreley**, Dombl. lichtgelb, Hängebl. ultramarinblau, gelb gerändert, 60 cm 1,50

„ „ **Mad. Chereau,** milchweiß, lichtlilablau geadert, 130 cm —,50

„ „ **Maori King**, Dombl. goldgelb, Hängebl. sammetbraun, gelb gerandet. 50 cm —,50

„ „ **Nibelungen,** Dombl. olivfarben mit gelb, Hängebl. purpurviolett mit gelbem Rand, über 100 cm —,50

„ „ **Rheintraube,** Dombl. hellblau, Hängebl. purpurviolett, 80 cm 1,90

„ „ **Riese von Cönnern,** hellblau, 100 cm 1,50

„ „ **Viktoria Luise,** Dombl. lichtgelb, Hängebl. pflaumenfarben, gelb gerandet, 70 cm —,50

Folgende Iris eignen sich für feuchte Lagen:

„ **sibirica,** hellblau, 60 cm, Mai, Juni, schlank, Blüten zierlich —,50

„ „ **alba**, großblumig, weiß —,50

„ **orientalis,** großblumig, dunkelblau —,50

Iris orientalis, Snow Queen, mit großen blendend weißen Blüten —,50

„ **virginiana,** hellgrüne Belaubung, blau —,50

„ **Pseud-Acorus,** heimische Schwertlilie für Sumpf und Wasser, gelb —,40

Lavendula vera — **Lavendel** ○○ silbergraue Buschen mit lila Blütenähren, 40 cm, Steingarten. „Das Duftpflänzlein unserer Großmütter".

Leucanthemum, Margerite ○

„ **maximum hybr.** großblumige, weiße Sommermargerite bis 100 cm hoch. Vorzügliche Schmuck- und Schnittstaude. Bei starkem Frost leichter Winterschutz. —,40

„ **uliginosum.** Oktobermargerite bildet im Oktober bis 130 cm hohe schöngeformte, mit großen, weißen Margeritenblüten übersäte Büsche. —,50

Lilium — Lilie.

candidum, weiße Garten- oder Kirchenlilie ○ stark duftend, 90 cm, Juni, Juli —,50

„ **Martagon, Türkenbundlilie,** ○• rotbraun, 80 cm, Juni, Juli —,50

Lithospermum prostratum, Steinsame ○○ Reizende Felsenstaude mit rankenden Ausläufern, tiefblau, 15 cm, Mai, Juni —,50

Lychnis — Lichtnelke ○

„ **Haageana,** leuchtend zinnoberrot, 30—50 cm, Juni, Juli. Seltene schöne Gartenpflanze, liebt Trockenheit —,80

„ **viscaria splendens fl. pl. Pechnelke,** gefüllt, leuchtend rot. Vorzüglich für Einfassungen, Steingarten und Schnitt. Eine der wirkungsvollsten Stauden. 35 cm, Juni, Juli —,50

Lythrum — Weiderich ○•

„ **virgatum Rosa Königin** bildet kleine Kandelaberbüsche, die über acht Wochen in rosarotem Blütenschmuck stehen. 70 cm, Juli, September —,50

Monarda — Etagenblume.

„ **Kalmiana, Bienenbalsam,** generalstabsrot, 100 cm, Juli, August, starke Fernwirkung. Die über acht Wochen blühende Monarda wird von tausenden von Bienen umschwärmt. —,40

Oenothera — Nachtkerze ○○, ist eine vorzügliche Steingartenpflanze. —,50

„ **glabra,** Blüte goldgelb, Belaubung bräunlichrot 30- 40 cm, Juni, Juli —,50

„ **missouriensis,** 10 cm große, schwefelgelbe Blüten, 20 cm, Juni, September, kriechend —,50

Paeonia — Pfingstrosen

„ **officinalis rubra plena**, dunkelrot, gefüllt 1,20
„ „ **rosea plena**, rosa, gefüllt 1,20

Papaver — Mohn ○○+

„ **nudicaule — Sibirischer Mohn**, weiß, gelb, orange, 25 cm, Mai, September, prächtig im Steingarten —,40
orientale hybr. — Feuerroter Riesenmohn, Juni, Juli, —,40

Phlox — Flammenblume ○+

„ **divaricata canadensis**, blaßblau, 30 cm, April, Juni, vorzügliche Einfassungspflanze —,50
setacea. In Farben rosa, rot, blau und weiß, 10 cm April, Mai. Bildet im Steingärtlein die schönsten Blütenpolster —,50
„ **suffruticosa Indian-chief**, dunkelpurpur, 50 cm, Juni —,50
„ **Snowdon**, blendend weiß, 50 cm, Mai, Juni —,50
„ **maculata. Schneelavine**, reinweiß 100 cm, Juli, August —,50
„ **Arendsi.** Kreuzungen zwischen Frühlings- und decussata- Phloxen, sehr reich blühend. Besonders wertvoll, da ihre Blütezeit zwischen die der beidenanderen Arten fällt. Vertragen ziemliche Trockenheit
„ „ **Charlotte**, weiß mit zartlilarosa Schein und dunklem Auge, 50—60 cm, Mai, Juni —,70
„ „ **Hanna**, leuchtend purpurrosa, 40 cm —,70
„ „ **Hilda**, weiß mit rosa Auge, 30—40 cm —,70
„ „ **Lisbeth**, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm —,70
„ „ **Luise**, hellila, Auge karmin, 60 cm —,70
„ „ **Sophie**, reinweiß, Schlund in Kronenhöhe zartrosa, lange blühend, 40—50 cm —,70
„ **decussatta**, großblumiger, edler Sommerphlox

Neuere Sorten.

„ „ **Alpenglühen**, scharlachrot mit blutrotem Auge, 70 cm, August, September —,80
„ „ **Ingeborg**, warmes Rot, 60 cm Juli, August —,80
„ „ **Imperator**, dunkelkarminrot, 80 cm, dunkles Laub, Juli, August —,80
„ „ **Nordlicht**, karminrosa mit dunklem Auge, 90 cm, August, September —,80
„ „ **Saladin**, scharlachorange mit blaulichrotem Auge, 80 cm, Juli, August —,80
„ „ **Dr. Königshöfer**, feurig, zinnober, scharlachorange mit blutrotem Auge, 60 cm, Juli, August —,80
„ „ **Zukunft**, feurig, lachsrosa mit karminrotem Auge, 50 cm, Juli, August —,80

„ **Frau Anton Buchner**, weiß mit rötlichem Schimmer auf der Unterseite 80 cm, August, September —,50

Phlox decussata, Freifräulein v. Laßberg, schneeweiß, 70 cm Juli, August —,50

„ „ **Sommerkleid,** weiß mit rosa Auge, 70 cm Juli, August —,50

„ „ **in Blau-Violett**

„ „ **Mad. Paul Dutrie,** zartlilaweiß, 50 cm, Juli, August —,50

„ „ **Antoine Mercier,** weißblau, 50 cm, Juli, August —,50

„ „ **Wanadis,** zartblau mit violettrotem Auge, 80 cm, August, September —,50

„ „ **Lofna,** blaß hellviolett, großblumig, 80 cm Ende Juli, August —,50

„ „ **Vollmöller,** lila mit weißer Mitte, 50 cm, September —,50

„ „ **Dr. Vogel,** lilablau mit violettrotem Auge, 60 cm, Juli, August —,50

„ „ **Lord Raleigh,** violettblau bei bedecktem Himmel rein blau, 50 cm, Juli, August —,50

„ „ **in Rosa**

„ „ **Elisabeth Campbell,** zartrosa mit weißem Auge, 60 cm, Juli, August —,50

„ „ **Margarete Closs,** rosa mit rötlichem Auge, 70 cm, August —,50

„ „ **Loki,** lachsrosa, 60 cm, August, September —,50

„ „ **Württembergia,** große, hellkarminrosa Einzelblüten, 70 cm. Juli, August —,50

„ „ **Wiking,** lachsrosa, September, 80 cm —,50

„ „ **General van Heutsz,** feurig lachsrosa mit weißem später blau werdendem Auge, August, September —,50

„ „ **in Rot**

„ „ **F. L. Stueben,** leuchtend karminrot, 65 cm, Juli August —,50

„ „ **Graf Hochberg,** leuchtend amarantrot, 100 cm —,50

„ „ **Se; temberglut,** zinnoberrot, 70 cm, August, September —,50

Potentilla nepalensis — Fingerkraut ○

„ „ **Miß Wilmot,** leuchtend karminrosa, 40 cm, Juni, Juli. Prächtig im Steingarten —,50

Primula — Primel. • Sie gehören zu den dankbarsten und mannigfaltigsten Stauden im Garten und Alpinum. Alle Primeln, außer eliator und acaulis, wollen Winterschutz. Fichtenreisig.

„ **veris elatior,** ○•. Heimische gelbe Waldprimel März. April, 20 cm —,30

„ **elatior grdfl.** bunte Gartenprimel in rot und gelb, April, Mai, 20 cm. —,40

Primula acaulis vulgaris, niedrige frühe Bergprimel, hellgelb, März. April 15 cm —,40

„ **hybr.,** rote Farben. 15 cm, April —,50

„ **Juliae.** Kaukasische Alpenprimel, blüht im allerzeitigsten Frühjahr in leuchtend purpurrosa Farbe ähnlich acaulis, 10 cm —,70

„ **farinosa.** Felsenprimel. Kleine mattlila Blütendolde, 10 cm. —,60

„ **frondosa,** zartrosa, mit silbrigen Blättern, 10—15 cm Mai, liebt schattige Felsen —,60

„ **rosea grdfl.** schönste leuchtend rosafarbene Primel, liebt Halbschatten und Feuchtigket, 15—20 cm Anfang April, Mai, Steingarten —,80

„ **Auricula.** Gartenaurikel, in schönen, eigenartigen Farbentönen. 15—20 cm. April, Mai —,40

„ **denticulata.** Himalajaprimel. Auf straffen, 20 cm hohen Stielen bilden die lavendelblauen Blüten eine große, leuchtende Kugel. April-Mai, liebt lehmige Rasenerde —,40

„ **japonica.** Japanische Etagenprimel, in hellen und roten Farben. 20 cm, Mai, Juni —,60

pulverulenta. Chinesische Etagenprimel leuchtend karminpurpur. 40 cm. Anfang Juli —,60

„ **sikkimensis.** Auf 40 cm hohen Blütenstielen bilden sie eine hängende, lockere Dolde schwefelgelber, stark duftender Blüten. Mai, Juni lichter Schatten, feuchte Lage. —,60

„ **Sieboldi.** Japanische Primel, großblumig, karminrosa, 20 cm, Juni. Blätter ziehen gegen Herbst ein —,70

„ **cortusoides,** zartlilarosa, 20—30cm, Mai, Juni, starker dankbarer Blüher. Wertvoll für Schnitt —,50

„ **Veitchii, China** ähnlich der vorigen, doch niedriger Blüten dunkelrosa mit orangenem Schlundring, Juni, Juli —,70

„ **capitata** stammt vom Himalaja, zierliche kleine Primel, leuchtend violettblaue Blüten mit hyazinthähnlichem Duft, 12 cm, April. Mai —,80

„ Primula, denticulata, elatior, acaulis und Auricula eignen sich vorzüglich als Einfassungen.

Dodecatheon Meadia. Primulacee. Eigenartige, schöne Primel mit weiß und roten Blüten, verlangt frischen, humosen, durchlässigen Boden, geschützte, halbschattige Lage und Winterschutz. (Reisig). —,90

Pyrethrum roseum grdfl. Bunte Margeriten. ○○, Mai. Juni, bekannte Schnittblumen —,40

Rudbeckia. Sonnenhut ○

„ **laciniata fl. pl. Goldball,** goldgelbe langgestielte Blumenbälle, 200 cm. Juli, August. Sehr haltbar im Schnitt —,40

„ **nitida Herbstsonne** ○•. Eine der höchsten Stauden, über 200 cm hoch. Wundervoll gleichmäßiger Bau, auf straffen Stielen sitzen große Blüten mit erhabenem Mittelknopf. Aug., Sept. —,80

„ **purpurea. Morgenröte.** Die eigenartige weinrote Farbe der Randblütenblätter steht wundervoll zu dem braunen Mittelknopf. Wichtig für Herbststräuße. 70 cm. August, September 1,—

Sagina subulata. Sternmoos. ○○. Moosartige, rasenbildende Pflanze mit winzigen, weißen Blüten. Juli, August. Steingarten —,30

Saxifraga. Steinbrech. ○•. Wichtig für Steingarten.

Moosartige Steinbrech.

„ **hybr. Blütenteppich,** karminrosa. 5 cm. April, Mai —,60

„ „ **Purpurmantel,** karminrosa mit purpurnem Schein, 10 cm. Mai, Juni —,60

„ **leptophylla,** weiß, stark wachsend. 10—15 cm. Juni, Juli. Soll nicht zu trocken stehen —,50

„ **magnifica,** hellrosa, 10—15 cm. Juni —,60

Rosetten-Steinbrech.

„ **cotyledon pyramidalis,** weiß, 50—60 cm. Mai, Juni Wundervolle Schnittblume, will frisch bleibenden Boden —,60

Sedum. Sonnenmoos. ○○•. Für Mauern, sonnige und schattige Plätze, anspruchslos und üppig wachsend

„ **Ewersi,** zierliche, rosa Blüten, 15 cm. Juli, August, schönes blaugrünes Laub. Eignet sich für Einfassungen —,30

„ **picaense,** gelb, 10—15 cm. Juli, August. Dunkelgrüne Belaubung, fast ganz wintergrün —,40

„ **spurium,** wichtige teppichbildende Rasenersatzstaude, rosa, 15 cm. Juli —,30

„ „ **splendens,** wie obige mit dunkelroten Blüten und dunkelrotem Laub —,30

spectabile. Eispflanze.

„ **Brillant,** opalrote, handgroße Blütendolden, 40 cm, August, September. Wunderbare Schmuckwirkung. Als Einfassung für Rabatten sehr geeignet. Im Schnitt äußerst haltbar —,60

„ **Carmen,** wie obige, tief karminrot —,60

Sisyrinchium Bermudianum. Eridacee, zart blau, 30 cm, Juni, Juli. Will guten durchlässigen Boden, Winterschutz . —,50

Solidago Shortii praecox. Goldraute. ○•, leuchtend goldgelb, 100—2)0 cm. August, September. Wertvolle Schmuck- und Schnittblume —,40

Spiraea Spierstaude, liebt lichten Schatten

„ **Aruncus,** cremeweiße Rispen, mannshoch, Juli —,60

„ **venusta magnifica,** leuchtend dunkelrosenrot, 150 cm, Juli —,80

Stachis lanata. Eselsohr. ○○. Leicht wachsende Einfassungspflanze mit silbernen, wolligen Blättern, liebt Sandboden, anspruchslos —,30

Thalictrum. Amstelraute ○•.

„ **aquilegifolium,** lilafarbene Blütenbüschel, 100 cm Laub blaugrün, Juni. Sehr dekorativ für Schnitt und Schmuck —,60

„ **dipterocarpum.** Winterschutz, feineres Laub als vorige, hellila Blüten, 100—125 cm, Juli, August —,80

flavum, schwefelgelbe Blüten, 100 cm, Juli, August —,50

Tradescantia, Dreimasterblume ○

„ **virginica rosea,** rosa Blüten zwischem schilfartigem Blattwerk, 50 cm, Mai, Juli —,50

„ „ **atrocoerulea,** dunkellilafarben, wie obige —,50

Trollius. Goldranunkel ○•

„ **Goldquelle,** beste außerordentlich großblumige, leuchtend hellgelbe Sorte, 60—80 cm, Mai, Juni 1,20

Veronica, Gartenehrenpreis ○

„ **rupestris,** enzianfarben, 10 cm hoch, Juni, Juli, für Steingarten und Einfassungen reizend —,50

Hendersoni, dunkelblaue volle Rispen, 60 cm, August. Schönster der Ehrenpreise. Höchst wertvoll auch für Schnitt —,70

Vinca minor, Immergrün ○•, blau, 10—15 cm, April, Mai —,30

Viola, Veilchen ○•

bosniaca, frisch grüne Polster mit magentaroten Blüten, 10 cm, Mai-Herbst —,40

„ **cornuta G. Wermig,** blüht in ununterbrochener Fülle vom Frühjahr bis zum Frost, veilchenblau, 15 cm, wertvoll für Einfassungen —,40

„ **Mumbyana,** etwas höher als vorige, großblumiger, heller —,40

Viola cuculata grdfl., Pfingstveilchen, langgestielte dunkelblaue Blüten, Mai, Juni, liebt lichten Schatten —,50

„ **odorata Königin Charlotte,** wohlriechendes Veilchen, großblumig, langstengelig. Frühling und Herbst blühend —,30

Wahlenbergia Mariesi. Chinesische Spätsommerglockenblume mit herrlich dunkelblauen, schalenförmigen Blüten, 40—50 cm, Juni, August. Auch für Steingarten prächtig —,70

Gladiolen, hybr. Sämlinge in reichem prächtigen Farbenspiel 10 Stck. ~~1,20~~ 80

Montbretien, in leuchtend gelben Farben 10 Stck. ~~1,00~~ 20

Gladiolen und Montbretien müssen vor Eintritt des Frostes herausgenommen werden, um sie im trocknen, frostfreien Keller zu überwintern.

Schlingpflanzen.

Ampelopsis, selbstklimmender Wein ○•

„ Engelmanni 1,50

„ Veitchi 1,50

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch • . . . . . ~~2,50~~ 0.25

Clematis paniculata, herbstblühende weiße Clematis . . . . ~~1,—~~ 1.—

„ **Jackmanni,** großblumig, ... ~~4,—~~ 5.—

Jasminum nudiflorum, Schneeginster, goldgelber Winterblüher 2,—

Lonicera caprifolium, Geißblatt . . . . . ~~2,50~~ 1.—

Polygonum Auberti, starkwachsende Schlingpflanze 2,50

Stauden-Sortimente.

100 Stauden,	für Schmuck und Schnitt in 10—20 Sorten unserer Wahl, auf Wunsch vorwiegend Frühling-, Sommer- oder Herbsblüher . . .	45,—
50 „	„ „ „	23,—
50 „	für das Steingärtlein, in 20 verschiedenen schönen, dankbaren Sorten .	20,—
25 „	für das Steingärtlein in 10 verschiedenen schönen Sorten	10,—

Spiraea arunc. 1.9
ulmaria fl. pl. 20
Rivularis 25.
venusta magnifica c. 100
Berghrostall 250.
Queen Alexandra 120.
Venus 120.
Ares 200
Gloria 24
" purpurea 100
Hyacinth 140.
Granat 170
Watkins 100.
David 50.
Fl. v. d. Bosch 25
Betsy Lupeus 30
Gerbe d'argent 80
Thunbergs dec. rosea 25
" " Perle 25
Reevesi extra 20
Emden 150
Rubin 14
Arnothayst 80
Gladstone 40

250 ÷ 8. Helianth. gelb gefüllt 40
Mirab. rotundum. 25
2000
900 Rubin 75. —
Werfing gelb. 4
Rose Queen 80.
album occultatum 45.

Thalictrum adiantifolium 100 ganz.
Primula acaulis ...B. 23. 1.
" petiolaris 4 1
Corydalis lutea 54 1.
Ruta graveolens. 35 ₰.
Anemone jap. ...p. 300 ₰.
Helianth. mult. rotundiflorus 23.
Aster ...ae. Artemisiaefolius 3.
Bupleurum Wehrhaimi 3
Clematis diversifolia 100.

Thalacker & Schöffer, Leipzig